



Kotły niekondensacyjne



Saunier Duval
Zawsze po Twojej stronie



Thema Classic

Wygoda i niezawodność



Komfort ciepłej wody

Thema Classic

To dwufunkcyjny kocioł gazowy zapewniający ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Thema Classic został wyposażony w zaawansowany układ elektroniczny i wbudowaną automatykę pogodową:

- ciepła woda dostępna w optymalnej ilości i o stabilnej temperaturze dzięki zastosowaniu wymiennika płytowego,
- komfort – doskonałe parametry grzewcze, wyjątkowa wygoda obsługi i instalacji, wbudowana automatyka pogodowa, funkcja ciepłego startu, możliwość współpracy z pokojowymi regulatorami temperatury typu modulatoryjnego.

Nowoczesna konstrukcja oraz zaawansowane układy elektroniczne sprawiają, że kotły te zapewniają oszczędne i komfortowe ogrzewanie, niezawodne długoletnie użytkowanie i wygodę obsługi.

Same korzyści

Zalety kotła Thema Classic to:

- stabilna temperatura c.w.u. dzięki zastosowaniu wymiennika płytowego,
- bezpieczeństwo użytkowania dzięki precyzyjnemu systemowi zabezpieczeń temperaturowych kontrolowanych przez mikroprocesor,
- nowoczesny design oraz czytelny wyświetlacz z prostą obsługą i autodiagnostyką,
- zabezpieczenie antyzamrozeniowe, działające nawet wtedy, gdy kocioł pracuje w funkcji „LATO”,
- wygoda i prostota montażu,
- wbudowana automatyka pogodowa,
- bardzo cicha praca.

Wysoka moc, kompaktowa budowa oraz wygoda użytkowania sprawiają, że Thema Classic jest doskonałym rozwiązaniem zarówno do mieszkań, jak i do domów jednorodzinnych.

Wyjątkowy design

Znakiem szczególnym serii Thema Classic jest także nowoczesny i elegancki wygląd, który sprawia, że kocioł jest efektywnym elementem wystroju wnętrza.

Urządzenie przeznaczone jest do ogrzewania i produkcji ciepłej wody. Został stworzony z myślą o rynku wymian, w tych przypadkach, w których zastosowanie kotła kondensacyjnego jest niemożliwe. Thema Classic jest kotłem typu B1.



Systemy sterowania zaprojektowane z myślą o komforcie

Exacontrol E7 C



Jego główne cechy to:

- funkcjonalność – programowanie temperatury pomieszczenia i ustawianie temperatury ciepłej wody,
- dostosowanie do trybu życia użytkownika dzięki możliwości programowania różnych temperatur pomieszczenia w ciągu doby i na każdy dzień tygodnia,
- komfort i oszczędne ogrzewanie dzięki regulacji modulacyjnej: regulator dostosowuje w czasie rzeczywistym wybraną temperaturę zasilania obiegu grzewczego, aby jak najlepiej dopasować pracę kotła do żądanej przez użytkownika temperatury pokojowej,
- możliwość regulacji pogodowej po doposażeniu.

Regulacja pogodowa

Ten sposób sterowania pozwala na idealne dostosowanie ogrzewania do temperatur zewnętrznych i oszczędną pracę kotła. Kocioł MicraCom posiada w standardzie wbudowaną automatykę pogodową. Wystarczy podłączyć czujnik* temperatury zewnętrznej.

* Wyposażenie dodatkowe.

MiGo Link SR 940f



To moduł komunikacji internetowej lub regulator internetowy. W prostych instalacjach (bez regulatora systemowego) z kotłami marki Saunier Duval ze złączem eBUS moduł komunikacji internetowej SR 940f staje się internetowym regulatorem pogodowym sterującym jednym obiegiem grzewczym (bez zaworu mieszającego) i pracą zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji. Dane o warunkach pogodowych ściągane są z internetu. Po dołączeniu termostatu pokojowego (radiowego MiGo Select SRT 51f lub przewodowego ExaControl Select SRT 50/2) regulator pogodowy uwzględni wpływ temperatury wewnętrznej.

Wygodne sterowanie instalacją z dowolnego miejsca zapewnia bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne MiGo Link App.


W instalacjach wyposażonych w regulator systemowy MiPro Sense SRC 720 lub pokojowy MiSet SRT 380 regulacja jest realizowana przez ten regulator, a funkcja modułu SR 940f ogranicza się do komunikacji internetowej.

Aplikacja MiGo Link

Za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji MiGo Link można komfortowo i mobilnie sterować systemem ogrzewania marki Saunier Duval wyposażonym w moduł internetowy MiGo Link SR 940f. Wszystkie ważne funkcje urządzenia grzewczego mogą być określone według osobistych profili i są łatwe do ustawiania i przeglądania. Aplikacja MiGo Link dostępna jest na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android lub iOS.

Dane techniczne

Thema Classic	Jednostki	18/24-LC/1 (E-PL)
Numer katalogowy	-	0010023637
Typ	-	dwufunkcyjna
Komora spalania otwarta	-	otwarta
Centralne ogrzewanie		
Moc (przy 80/60°C)	kW	9,5-18
Zakres regulacji temperatury c.o.	°C	35-83
Pojemność użytkowa naczynia zbiorczego	l	7
Maksymalna pojemność instalacji przy 75°C	l	110
Maksymalne ciśnienie zaworu bezpieczeństwa	bar	3
Klasa ErP dla ogrzewania	-	C
Ciepła woda użytkowa		
Moc	kW	9,5-2 4
Zakres nastawy temperatury c.w.u.	°C	35-60
Wydatek trwały c.w.u. dla ΔT 35°C	l/min	11,5
Minimalne ciśnienie zasilania	bar	1
Maksymalne ciśnienie zasilania	bar	10
Ogranicznik przepływu	l/min	8
Klasa ErP dla c.w.u.	-	B
Profil poboru wody	-	XL
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	V/Hz	230/50
Maksymalny pobór mocy	W	62
Pobór mocy w stanie czuwania	W	<5
Emisja spalin	-	-
Masowe natężenie przepływu spalin – maks. dla G20 (GZ50)	g/s	23,19
Masowe natężenie przepływu spalin – maks. dla G31 (propan)	g/s	24,42
CO (max)	ppm	200
NOx	mg/kWh	41
Maksymalna temperatura spalin	°C	110
Zużycie gazu		
Maksymalne zużycie G20 (GZ50)	m³/h	2,82
Maksymalne zużycie G31 (propan)	kg/h	2,08
Średnice przyłączy		
Przyłącza zasilania i powrotu c.o.	cale	3/4
Przyłącza ciepłej i zimnej wody	cale	3/4
Przyłącza gazu	cale	1/2
Przyłącze odprowadzenia spalin (zewn.)	mm	135
Waga netto	kg	30
Numer CE	-	0063CT3177



Fachowe doradztwo i pomoc

Nasi konsultanci służą pomocą w doborze i kompletacji urządzeń oraz w rozwiązywaniu problemów podczas montażu lub napraw, a także wesprą Cię wszechstronnym doradztwem techniczno-handlowym.

Infolinia:

- dla telefonów stacjonarnych – 801 80 66 66,
- dla telefonów komórkowych – 22 323 01 75.

Zeskanuj kod i pobierz ten folder w wersji elektronicznej.



Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.

ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C, 02-134 Warszawa
e-mail: info@saunierduval.pl

www.saunierduval.pl